

Doğru tercih ...
The right choice...



Can Yer Döşemeleri

İnş. Dek. Gıda. San ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti
Gaziler Cad. No:482/C Yenışehir - Konak İZMİR
Tel: +90 232 459 62 70 - 72 70
www.canyerdosemeleri.com.tr - info@canyerdosemeleri.com.tr



*Ağacın yeni hali
New version of wood*

ÜRÜN KATALOĞU



*doğru tercih...
the right choice...*

Ahşap - Plastik Kompozit Sistemler *New Generation Wood Composite Systems*

Ahşap plastik kompozit üretimi yapan bir çok şirket, üretimlerinde, daha ucuz olması ve üretim kolaylığı nedeniyle, genişleme, büzülme ve bükülmeye müsait PVC kullanmaktadır.CAN ise; üretimde kullanılan malzemenin %55' ini ihtiva eden sert ahşap lifleri ile orijinal yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)'i ileri teknoloji ile birleştirerek hem doğal bir ahşap görüntüsü, hem de mukavemet sağlamıştır. Yoğunluklu polietilen kullanmayan markalardaki sabunumsu kayganlık hissi ve parlak plastik görünüm CAN ürünlerinde kesinlikle yoktur.

Ahşap Kompozit;
Sert ahşap lifleri ile yüksek yoğunluklu polietileni yüksek teknoloji ile birleştirerek, ahşap ve plastiğin üstün özelliklerini ve avantajlarını bir arada insanlığın kullanımına sunan, Ahşabın doğal görünümünü ve sıcaklığını hissettirenken, HDPE'nin düşük bakım ve yüksek dayanıklılık özelliklerini bir araya getiren teknolojik bir üründür.

- CAN Kompozitler;**
- Ahşabın tüm dezavantajlarından arındırılmıştır.
 - Ahşaba göre çok daha uzun ömürlüdür.
 - Ahşap gibi bakım gerektirmez.
 - Islakken dahi herhangi bir kayganlık oluşmaz.
 - Ahşap gibi kıymıklanma, çatlama, eğilme, bükülme yapmaz.
 - Ahşaba göre suya ve neme dayanıklıdır.
 - Böcek ve haşerelere karşı dayanıklıdır.
 - Montajı kolaydır.
 - Geri dönüşümlü malzeme olması nedeniyle çevre dostudur.

Kullanım alanları;
Park ve Bahçelerde, Havuz Kenarlarında, Teraslarda, Sahiller ve Plajlarda, Marina ve iskelelerde, Bahçe Yollarında, Kış Bahçelerinde, Verandalarda, Açık Alanlarda, Saunalarda, Pergolalar ve Kamelyalarda, Bina dış cephe giydirmelerinde, Konutlar, Villalar, her türlü kamu ve özel projelerde...

Many companies prefer to use PVC in their products due to its cheapness and production ease. On the other hand PVC is prone to shrinking and bending which ends up with unpleasant results after installation. CAN however, combines hard wood fibres which compose 55% of the material and high density polyethylene (HDPE) to achieve a natural wood appearance and high resistance and durability. CAN products do not have the soapy slippery feeling and shiny plastic look of the brands that do not use high density polyethylene.

Wood composite;
Is a technological product that combines rigid hardwood fibres and high density polyethylene with high technology, presenting superior features and advantages of hardwood and plastic to the usage of mankind. Harmonizes the high endurance and easy maintainance of HDPE with the natural appearance and warmth of hardwood.


- CAN Composites;**
- Clear of all disadvantages of wood.
 - Much more durable than wood.
 - Requires no maintenance.
 - No slippery surfaces even in when it is wet.
 - No splintering, cracking or bending like wood.
 - Much more resistant to water and humidity than wood.
 - Resistant to insects and pests.
 - Easy to install.
 - Environment friendly due to usage of recycled material.

Usage Areas;
Public parks, pool sides, terraces, coastal terrains and beaches, marinas and piers, garden patios, winter gardens, verandas, open spaces, saunas, pergolas, coating of buildings, all kinds of public and private projects.





KULLANIM ALANLARI / USAGE AREAS



Açık alanlarda / Open areas
Mimari alanlarda / Architectural areas
Ticari alanlarda / Commercial areas
Sahiller ve Plajlarda / Coasts and beaches
Kafe ve restoranlarda / Cafes and restaurants
Ticari işletmelerde / Commercial Undertakes
Otel ve Turistik tesislerde / Hotels and Touristic Facilities.

Bina dış cephe giydirmelerinde / Building sidings
Pergola ve Kamelyalarda / Pergolas and Arbors
Teraslarda, Verandalarda / Terraces and Verandas
Marina ve İskelelerde / Marinas and Piers
Yürüyüş yollarında / Walking patios
Özel tasarımlarda / Special designs
Özel projelerde / Private projects

CAN Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması Comparison of Arline Composite Products and Wood Products

Deney Adı - Test	Ahşap Ürünleri - Wood Products	CAN Ürünleri - CAN Products
Neme Dayanım Resistance to Humidity	Neme dayanımı zayıftır Resistance to humidity is weak	Neme dayanıklıdır Resistance to humidity is strong
UV Dayanımı UV Resistance	Güneş ışınlarına dayanımı zayıftır UV resistance is weak	Güneş ışınlarına dayanıklıdır UV resistance is strong
Bakım giderleri Maintenance Costs	Periyodik bakım ve maliyet gerektirir Costs are too expensive	Bakım gerektirmez Maintenance Costs are low
Su Emmeye karşı dayanımı Resistance to Water Absorption	Suyu emer ve deforme olur Absorbs water and don't resist	Su emiş oranı sıfıra yakındır Resistance to water absorption is strong
Böcek ve Termitlere dayanımı Resistance to insects and termites	Haşerelerden etkilenir zarar görür Effects from insects and takes damage	Haşerelerden Etkilenmez Not effected from insects and termites
Boya Gerekirimi Requirement	Düzenli olarak boya gerektirir Requires regular painting	Boya veya cila gerektirmez No need to paint
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme Slivering, Bending and turning	Zamanla deforme olur eğrilir It bends and turns in time	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz No slivering, bending or turning
İklim ve çevresel etkilere dayanım Resistance to Environmental Effects	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir Adversely effected by climate and environmental conditions	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez Not effected by climate and environmental conditions
Garanti Süresi Guarantee Period	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir 3 years or less conditional warranty	10 veya 30 yıl koşullu garantilidir 10 or 30 years conditional warranty

CAN Composite Ürünleri Deney Sonuçları Test Results

Deney Adı	Deney Yapan	Deney Metodu	Deney Sonucu	Birim
100°C 1saat termal uzama 1 hour Thermal Expansion at 100°C	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 Thermal expansion found %0,3	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama 1 hour differential Thermal Expansion at 100°C	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 Differential thermal expansion found 0,0%	%
24 saat suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) Water absorption after keeping in water for 24 hours (volume)	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (kütlese) Water absorption after keeping in water for 24 hours (mass)	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) Water absorption after keeping in salt water for 24 hours (volume)	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok No volumetric change	%
24 saat tuzlu suda bekleme sonucu su absorpsiyonu (kütlese) Water absorption after keeping in salt water for 24 hours (mass)	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı Resistance class - Against fungus	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termit Karşı Resistance class - Against termites	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı Resistance class - Against insect larvae	Arline	EN 350	1	Sınıf-Class

Kullanıcı Dostudur.
Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcıların cebini korur.
It is user friendly.
It protects the pocket of the users as it doesn't require maintenance and has a long guarantee

Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
Arline ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlese değişimi, 100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Arline products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.

Termit, mantar ve böceklere karşı dayanıklıdır.
Doğadan gelen canlılar Arline ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.
Resists against termites, fungus and insects.
The natural living organisms do not harm Arline products due to their structure which is resistant to these organisms.

Kıymıklanmaz, parçalanmaz.
Doğal ahşapta görülen kıymıklanma, parçalanma ve kırılma, arline ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.
No slivering no rupturing.
Due to the formulation of Arline products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.

Geç yanma özelliğine sahiptir.
Resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.
Flame retarding.
According to the test results by official institutions, it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occurred.

Geri Dönüşümlüdür.
Recyclable.
Arline products do not harm nature and can be reprocessed.

Antibakteriyeldir.
Kendi içerisinde asla mikrop barındırmaz, ayrıca içerisinde kullanılan hammaddede dünyada gıda ambalajına izin verilen HDPE'dir.
Antibacterial.
It doesn't contain microbes and the raw material used is HDPE which is allowed for food packaging worldwide.

Çevre dostudur.
İçerisindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıldık (talaş) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz HDPE çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.
Environment friendly.
No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is HDPE which is environment friendly and does not contain carcinogenic material.

Boyanabilir, cilalanabilir.
Biz Arline olarak gerek yok dememize rağmen, yine de boyasını değiştirmek ve cilalamak isterseniz ayneen doğal ahşaptaki gibi uygulamaya yapabilirsiniz.
Paintable, varnishable.
Although there is no need, you can do the same with wood if you wish to change paint or to varnish.

Montajı kolaydır
Montaj oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.
Easy installation.
Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools.

Doğal ahşap görünümü ve hissi.
Arline ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütlese değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.
It is not effected by water, humidity and weather conditions.
The test results of Arline products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.

Çürümez.
Arline ürünleri hava koşullarından nemden ve sudan etkilenmediği için asla çürümez.
Rotproof.
Due to its resistance to weather conditions, moisture and water Arline products never rots.

Verimli maliyet.
Uzun yıllar kullanılacak istenildiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Arline ürünleri 10-30 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.
Efficient cost.
When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Arline products grants 10-30 years conditional guarantee, offering you a long use without maintenance and extra costs.

Uzun ömürlüdür.
Arline ürünleri, Arline 10-30 yıl koşullu garanti vererek, Arline geleceğe miras kalsın demektedir.
Long life time.
Arline products provide 10-30 years conditional guarantee to let Arline be inherited to the future.

Kaymaz yüzey.
Arline ürün yüzeylerindeki oluklar, fırçalama tekniği ve kullandığı HDPE ile bunu sağlamaktadır.
Non slippery surface.
Arline ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the HDPE utilized.

Yosun tutmaz.
Periyodik temizliği yapıldığı sürece Arline ürünleri yosun tutmaz.
No mossing.
Arline products are not subject to mossing as long as they are periodically cleaned.

Bakım Gerektirmez.
Maalesef doğal ahşabın en büyük eziyeti bakımdır, Arline ürünlerinde bu sorun ortadan kalkmıştır. Su, sabun ve fırça ile tüm bakımınızı yapabilirsiniz.
No maintenance required.
The greatest trouble of natural wood is maintenance. Arline products don't have this problem. You can carry out all maintenance with water, soap and a brush.


İstenilen boyda üretilir.
Arline olarak tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.
Adjustable product size.
The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.



DECK MODELLERİ / DECK MODELS

CAN yer döşemeleri **AR14024**

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 24 mm



Göz alıcı, etkileyici, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için!

For creating spaces attractive, impressive, elegant and lively!

Üst ve alt yüzeyleri iki farklı oluklu formda, İki yüzeyini de kullanabileceğiniz, Fırça ile eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır. Zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.

A modern and natural hardwood appearance has been given to both surfaces, each with different perforated patterns by the usage of sandpaper and aging technique. Its elegant structure adapts to many areas of usage.



Venge / Venge

Bitter Kahve / Dark Brown

Sütlü Kahve / Milk Brown

Tik / Teak

Antrasit / Anthracite

Gri / Grey

Yeşil / Green






DECK MODELLERİ / DECK MODELS

CAN yer döşemeleri **AR24140**

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 24 mm



Bitter Kahve / Dark Brown



Venge / Venge

Bitter Kahve / Dark Brown

Sütlu Kahve / Milk Brown

Tik / Teak

Antrasit / Anthracite

Gri / Grey

Yeşil / Green

Sıcak, samimi, zarif ve ferah mekanlar yaratmak için!

For creating spaces warm, elegant and lively.

İki yüzeyini de kullanabileceğiniz, fırça ile eskitme tekniği uygulanarak doğal ahşap görünümü kazandırılmıştır. Zarif yapısı ile bir çok alana uyum sağlar.


Both surfaces can be preferred due to the application of brush aging technique which provides natural wood appearance. Its elegant and robust structure suits a variety of areas.



DECK MODELLERİ / DECK MODELS

CAN yer döşemeleri **AR14025**

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 25 mm



Bitter Kahve / Dark Brown



Venge / Venge



Bitter Kahve / Dark Brown



Sütlü Kahve / Milk Brown




Tik / Teak



Antrasit / Anthracite



Gri / Grey



Yeşil / Green

Dekoratif,
Uzun ömürlü,
Doğaya uygun.

*Decorative,
Long lasting,
Eco friendly.*

Kaymayı önleyen, doğa şartlarına,
Suya, neme ve darbelere dayanıklı.

*Resistant to sliding, natural conditions,
water moisture and impacts*



■ DECK MODELLERİ / DECK MODELS



CAN yer döşemeleri **AR43525**

Detaylar / Details
En / Width : 435 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 25 mm

Geniş yapısı ile, montajı üç kat daha hızlı, klips maliyeti üç kat daha az. İskele ve marinalarda hızlı söküm avantajı ve üç kat fazla mukavemet.

Due to its wide structure; it is three times faster to install, has three times less fastener costs, quick disassemble advantage and three times more strength at piers and marinas.



■ DECK MODELLERİ / DECK MODELS



CAN yer döşemeleri **AR25021**

Detaylar / Details
En / Width : 250 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 21 mm

Özgün ve modern dış mekanlar!
Unique and modern outdoors!

Her iki yüzeyi oluklu formda, geniş yapısıyla montaj kolaylığı sağlayan estetik, modern, dekoratif görünümüne fırça eskitme tekniği uygulanarak doğal ahşap hissi kazandırılmıştır.

Both surfaces in a well grooved form, provides ease of installation with wide construction. Aesthetic, modern, decorative look by applying the brush aging technique natural wood sense.






DECK MODELLERİ / DECK MODELS

CAN yer döşemeleri **AR18018**
(LİNY)

Detaylar / Details
En / Width : 180 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 18 mm



Özgün dış mekanlar!
Unique outdoors!

Üst yüzeyi oluklu formda, fırça eskitme tekniği uygulanarak modern doğal ahşap hissi kazandırılmıştır.

A modern natural hardwood aspect has been given to the top surfaces of perforated patterns by the usage of sandpaper and brush aging technique.



Venge / Venge

Bitter Kahve / Dark Brown

Sütü Kahve / Milk Brown


Tik / Teak

Antrasit / Anthracite

Gri / Grey

Yeşil / Green





CAN yer döşemeleri **AR20140-EX**
(KARDEN EX)

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 20 mm




Doğa dostu, yeni ve estetik!

Environment friendly, new and aesthetic!

Bir yüzeyi kanallı formda dekoratif, diğer yüzeyi düz formda, isteğe göre fırça ile eskitme tekniği uygulanabilen, dolu yapıda sağlam ve estetikdir. Tam dolu bir deckin sağlamlığını, yan kanalları sayesinde gizli klips ile montaj imkanıyla, döşendiği zemini zerafete dönüştürür.

With one surface in well-grooved form and the other plain, brush aging technique can be applied on demand, it has a solid and aesthetic appearance. With the usage of side channels and hidden mounting clips which generate clean finishings, it embodies the strength and integrity of a fully charged deck as well. Transforms flooring into elegance.



CAN yer döşemeleri **AR21140**
(KARDEN)

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 21 mm




Klasik ahşap görüntüsünün zerafeti!

The elegance classic wood appearance!

Tam dolu bir deckin sağlamlığı ve yan kanalları sayesinde gizli klips ile montaj imkanı. Fırça tekniği ile eskitilmiş doğal ahşap görüntüsü. Ham veya zımparalı yüzeylere uygulanan desen ile zemini zerafete dönüştürür.

The stability of a full deck; by means of side channels, installation with hidden clips or screws eventualities. Aged natural wood appearance with brush aging technique. Applied patterns converts raw or emery composite surfaces into a flooring elegance.



DECK MODELLERİ / DECK MODELS



CAN yer döşemeleri **AR14021**
(LADEN)

Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 21 mm



* Desen opsiyoneldir / Pattern optional

Doğa dostu, yeni ve estetik!
Environment friendly, new and aesthetic!

Her iki yüzeyi düz formda, isteğe göre fırça ile eskitme tekniği veya desen uygulanabilen dolu yapıda sağlam ve estetikdir.

With both surfaces in plain form, brush aging technique and pattern filled structures can be produced on demand with the advantage of durability and charm.



DECK MODELLERİ / DECK MODELS



CAN yer döşemeleri **AR12020**

Detaylar / Details
En / Width : 120 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 20 mm



ARLINE kompozit zemin kaplamasının özelliği, her çevreye uygun olmasının yanı sıra, zarif ve değişmeden kalması, huzurlu mekanlar yaratıp yaşamınıza değer katmasıdır.

The characteristic of ARLINE composite floor covering is being suitable for every environment alongside its elegant and durable structure, ideal for creating cozy spaces which enriches your life.

Bir yüzeyi oluklu diğer yüzeyi düz, fırça uygulaması ile doğal ahşap görünümü verilen, her türlü iklim şartlarına dayanıklı kompozit yer döşemesi.

A composite floor planking with one surface in well-grooved form and the other plain, a natural wood appearance has been given by the usage of brush aging technique it is resistant to all climatic conditions.





DECK MODELLERİ / DECK MODELS

CAN yer döşemeleri **AR14054**

Köşe ve Merdiven Profili
Corner & Stairs Profile


Detaylar / Details
En / Width : 140 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 54x24 mm



Yeni köşe profili!
New corner finishing profile!

Kenar bitişlerinde atrı bir kenar kapama ihtiyacı olmaksızın, kolay estetik ve hızlı merdiven döşemesi sağlar.

At edge finishings, requires no other extra edge finishing profile, delivers a complete and smooth finishing. Creates borders around the edges. Provides easy, aesthetic and quick ladder flooring applications.



Venge / Venge

Bitter Kahve / Dark Brown


Sütlü Kahve / Milk Brown

Tik / Teak

Antrasit / Anthracite

Gri / Grey

Yeşil / Green



KARODECK MODELLERİ / TILE DECK MODELS



CAN yer döşemeleri **TILE DECK**

KD30304815

Detaylar / Details

En / Width : 300X300X30 mm

KD30306010

Detaylar / Details

En / Width : 300X300X25 mm

KD50504815

Detaylar / Details

En / Width : 500X500X25 mm

KD50506010

Detaylar / Details

En / Width : 500X500X20 mm

Farklı renkler,
Farklı desenler,
Farklı tasarımlar...

*Different colors,
Different designs,
Different projections...*



Her türlü zeminde farklı şekillerde, farklı doku tasarımları yapılabilen modüler karodeckler.

Modular square decks which can be applied to all surfaces in different shapes and texture designs.

ÇOK AMAÇLI MODELLER / MULTI-PURPOSE MODELS



AR10020

Detaylar / Details

En / Width : 100 mm

Boy / Length : 2800 mm

Yükseklik / Height : 20 mm



AR8015

Detaylar / Details

En / Width : 80 mm

Boy / Length : 2800 mm

Yükseklik / Height : 15 mm



AR4815

Detaylar / Details

En / Width : 48 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 15 mm





AR8535

Detaylar / Details

En / Width : 85 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 35 mm




AR6010

Detaylar / Details

En / Width : 60 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 10 mm



AR6810

Detaylar / Details

En / Width : 68 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 10 mm



8080

Detaylar / Details

En / Width : 80 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 80 mm



3050F

Detaylar / Details

En / Width : 50 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 30 mm



6040

Detaylar / Details

En / Width : 60 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 40 mm



DECK BAĞLANTI EKİPMANLARI



Deck Taban Profili (WPC)
Deck Base Profile (WPC Joist)

KK3050

Detaylar / Details

En / Width : 50 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 30 mm



Deck Taban Profili (WPC)
Deck Base Profile (WPC Joist)

KK4060

Detaylar / Details

En / Width : 60 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 40 mm



Kenar Kapama Profili (WPC)
Edge Closure Profile (WPC)

K4060

Detaylar / Details

En / Width : 40 mm

Boy / Length : 2800 mm

Yükseklik / Height : 60 mm



DECK COMPONENTS

Alüminyum Taban Profili

(Raygen)
Aluminum Base Profile (Aluminum Joist)


ATF4117

Detaylar / Details

En / Width : 41 mm

Boy / Length : 3000 mm

Yükseklik / Height : 17 mm



Bağlantı Klipsi (Plastik)

Fastener (Plastic)

ARK121

(Raygen için - For Raygen)



Başlangıç & Bitiş Klipsi

(Paslanmaz)
Start & End Clips (Stainless steel)

ARK777



Bağlantı Klipsi (Paslanmaz)

Fastener (Stainless Steel)

ARK264



Bağlantı Klipsi (Plastik)

Fastener (Plastic)

ARK294



■ TAVAN PROFİLİ / CEILING PROFILE



CAN yer döşemeleri **AR18015**

Detaylar / Details
En / Width : 180 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 15 mm



Farklı mekanlarda sıcak ve özel atmosferler yaratır!

Creates warm and special atmospheres in variable places!



■ LAMBRI PROFİLİ / LAMBRE PROFILE



CAN yer döşemeleri **AR16020**

Detaylar / Details
En / Width : 160 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 20 mm



Farklı mekanlarda sıcak ve özel atmosferler yaratır!
Creates warm and special atmospheres in variable places!

Zarif, şık, hep görmek istediğiniz gibi!
Elegant and stylish as you always want to view!

Üst yüzeyi oluklu formuyla mekanlarınıza değer katan, doğa dostu dış mekan malzemesi. Fırça dokusuyla sizlere sağlam ve dayanıklı dekoratif farklılıklar kazandırır.

Nature friendly outdoor material enriches your spaces with its grooved upper surface pattern. Its brush aged texture provides firm and durable decorative distinctness.



ÇİT & KORKULUK MODELLERİ / FENCE & BREAK MODELS



Teras ve bahçenizde fark yaratın...
Create difference in your terraces and gardens.

Teraslarda, park ve bahçe gibi mekanlarda farklı tasarımlarla doğaya uyumludur. Tamamen ahşap kompozit malzeme ile üretilen dekoratif çitler uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

In spaces like terraces, parks and gardens, applicated with divergent designs in harmony with nature. Decorative fences produced with entirely wood composite material, adds value to your life for many years.

Çit ve Korkuluk imalatında kullanılan ürünler / Products used in the production of fencing and railing




8080
Detaylar / Details
En / Width : 80 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 80 mm



8535
Detaylar / Details
En / Width : 85 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 35 mm



3050F
Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



DİREK MAST 140140
Detaylar / Details
En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 2500 mm



MERTEK RAFTER 14060
Detaylar / Details
En / Width : 140x140 mm
Boy / Length : 4500 mm veya/or 6000 mm



CEPHE MODELLERİ / SIDING MODELS



Dış cephe kaplamalarında farklı ve özel tasarımı, kolay uygulamasıyla, alternatif mimari anlayışla, modern ve üstün dış yüzey kaplamaları yaratıyoruz.

We create modern and superior quality outer surface coatings with an alternative architectural approach alongside with distinctive and special design for outdoor usage.



AR3050F CEPHE PROFİLİ / Siding Profiles

Detaylar / Details
En / Width : 50 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 30 mm



Venge / Venge

Bitter Kahve / Dark Brown

Sütü Kahve / Milk Brown

Tık / Teak

Antrasit / Anthracite

Gri / Grey

Yeşil / Green



CEPHE MODELLERİ / SIDING MODELS

CAN yer döşemeleri Cephe Profili Siding Profiles AR16016

Detaylar / Details
En / Width : 160 mm
Boy / Length : 3000 mm
Yükseklik / Height : 16 mm



Oluklu tasarımı ve sağlam yapısı ile dekoratif cephe kaplaması.
Ahşap kompozit yapısının yanında estetikliği ile binalarınıza değer katar.
Üstün özellikleri ile farklı tasarım imkanları sunar!

A decorative side coating material with perforated design and durable nature. Enriches your buildings with its hardwood composite structure and aesthetic appearance. Offers variable designing opportunities with its superior features.

Doğa dostu, modern ve uzun ömürlüdür. Mekanınıza bakışınızı değiştiren montaj kolaylığı ile mekanlarınıza değer katar.

With its nature friendly, modern and durable features, it changes the outlook of the surface that it's installed with ease, adds value of your spaces.




CEPHE MODELLERİ / SIDING MODELS



CAN yer döşemeleri Cephe Profili Siding Profiles AR14514

Detaylar / Details
En / Width : 145 mm
Boy / Length : 3000 mm veya/or 4500 mm
Yükseklik / Height : 14 mm




Esnek tasarım, doğal ahşap hissi...

Flexible design, natural wood look and sense...



CEPHE BAĞLANTI EKİPMANLARI / SIDING COMPONENTS


<p>Taban Profili WPC Joist</p> <p>KK3050</p> <p>Detaylar / Details En / Width : 50 mm Boy / Length : 3000 mm Yükseklik / Height : 30 mm</p>	<p>Cephe Zemin Profili (Alüminyum) Aluminum Siding Joist</p> <p>ARK108 Boy / Length : 600 mm</p>	<p>Başlangıç & Bitiş Klipsi (Paslanmaz) Start & End Clips (Stainless steel)</p> <p>ARK777</p>	<p>H Birleşim Profili H Joining (Alüminyum)</p> <p>Kodlar ve Renkler - Code and Colour ARC103K - Kahverengi / Brown ARC103G - Gri / Grey ARC103E - Eloksal / Anodized</p>	<p>İç ve Dış Köşe Birleştirme Profili Inner-Outer Corner Joining (Alüminyum)</p> <p>Kodlar ve Renkler - Code and Colour ARC104K - Kahverengi / Brown ARC104G - Gri / Grey ARC104E - Eloksal / Anodized</p>
---	--	---	---	--



KARE DİREK / PERGOLA MAST

AR140140

Detaylar / Details
En / Width : 140X140 mm
Boy / Length : 2500



Ahşabın doğal görünümü ile faklı ve modern mekanlar...
With natural wood appearance, distinctive and modern spaces.

Plastiğin kullanım kolaylığı, sağlamlığı, suya dayanıklılığı ve bakım gerektirmeyen özellikleri ile ahşabın estetik görüntüsü, doğallığı ve sıcaklığı CAN pergolada buluştu. Sert hava şartlarında bile estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

The user friendly, durable, waterresistant and maintainance free features of plastic and the aesthetic appearance, naturality and warmth of hardwood are combined in CAN pergola. It endures even the severest weather conditions without losing its aesthetic appearance.



PERGOLA BAĞLANTI EKİPMANLARI


<p>Mertek Kapağı Rafter Cover</p> <p>ARP103 Plastik Plastic</p> 	<p>Kiriş Kapağı Beam Cover</p> <p>ARP102 Plastik Plastic</p> 	<p>Pergola Ayağı İç Pergola inside leg (Inok Paslanmaz)</p> <p>APA300 Galvaniz Galvanized</p> 	<p>Metal U Bağlantı Klipsi Metal U fitting (Inok Paslanmaz)</p> <p>PUK600 Paslanmaz inox</p> 
---	--	---	--



PERGOLA KIRIŞ / PERGOLA BEAM

AR20055

Detaylar / Details
En / Width : 200X55 mm
Boy / Length : 4500 veya/ or 6000 mm



Doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...
The impressive warmth of natural wood.

Büyüleyici ahşap teknolojisi, sert hava koşullarında bile estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

The fascinating wood technology endures even the severest weather conditions without losing its aesthetic structure.



PERGOLA COMPONENTS

<p>Metal H Bağlantı Klipsi Metal H fitting</p> <p>PUK605 Paslanmaz inox</p>	<p>Plastik Çit Kapağı Mast Cover</p> <p>ACP101 Plastik Plastic</p>	<p>F Profil F Profile</p> <p>AFP150 Alüminyum Aluminium</p>	<p>Direk Saplama ve Kör Somun Mast stud bolt (Inok Paslanmaz)</p> <p>ARV160 Paslanmaz inox</p>	<p>Gömleklili Dubel Rawlplug</p> <p>ARV200</p>
---	--	---	--	--



PERGOLA MERTEK


PERGOLA RAFTER

AR14055

Detaylar / Details

En / Width : 140x55 mm

Boy / Length : 4500 veya/or 6000 mm



Büyüleyici ahşap teknolojisi,
doğal ağacın etkileyici sıcaklığı...

Sert hava şartlarında bile
estetik yapısından hiçbir şey kaybetmez.

*The fascinating wood technology and
impressive warmth of natural wood...*

*Endures even the severest weather
conditions without losing its aesthetic structure.*



Ahşap Kompozit
ÇATILI PİKNİK MASASI

Wood Composite

PICNIC TABLE WITH ROOF

Doğanın güzelliği zevkinize uygun
mekanlarda yaşanır...

*The beauty of nature is experienced in places that
are pleasurable.*

Üzeri kapalı ve açık olarak
tasarlanan çatılı piknik masası, oturma grupları ile
rahat ve konforlu yaşam tarzı sağlar. Tamamen
ahşap kompozit malzeme ile üretilen çatılı piknik
masası, parklarda, tabiat ormanlarında, piknik
alanlarında uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

*The roof-top picnic table, which is designed with indoor
and outdoor layout, provides convenient and
comfortable living style with sitting groups. A roofed
picnic table made entirely of wood composite material
adds value to your life for many years in parks, nature
forests and picnic areas.*



Ahşap Kompozit
ÇİÇEKLİK

Wood Composite FLOWER POT

Özel Tasarım Ahşap Kompozit
Çiçeklikler...

Custom design wood Composite
Flowerpot ...



Özel tasarım ahşap kompozit çiçeklikler hava koşullarına dayanımı, kimyasal dayanımı, termal ve elektriksel yalıtımlık gibi üstün özellikleri sayesinde açık hava kullanımında uzun ömür ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

*Special design wood composite flowerpots provides durability to all weather conditions,
chemical resistance as well as thermal and electrical insulation.
Thanks to its superior features, it provides pnenity and cost advantages.*

ALU F PROFİL
Pergola lambri yanlarını kapamada kullanılır.
ALU F PROFILE
It is used to block the lateral sides of pergola panneling.

PUK 600 U KLİPS
60x1.5 mm ölçüsünde Mertek ile Kirişleri bağlayan klips.
PUK 600 U CLIP
With 60x1.5 mm dimensions, the clip that is used to connect the rafter and the beams.

KIRIŞ KAPAĞI
Kiriş uçlarını kapatıp estetik görüntü sağlar.
GIRDER COVER
Blocks the beam ends and provides an aesthetic appearance.

140140 DİREK
140x140 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümü dekoratif.
140140 POST
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 140x140 mm.

20055 KİRİŞ
200x55 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümü dekoratif.
20055 BEAM
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 200x55 mm.

14055 MERTEK
140x55 mm ölçüsünde Firça ile eskitme tekniği uygulanmış, doğal ahşap görünümü dekoratif.
140 RAFTER
Decorative piece that has an appearance of natural wood and wearing technique applied with a brush with dimensions 140x55 mm.

16016 LAMBRI PROFİL
160x16 mm ölçüsünde Pergola üstünü kapamada kullanılır.
16016 WAINSCOT
With the dimensions 160x16 mm, it is used to block the top of the Pergola.

MERTEK KAPAĞI
Mertek uçlarını kapatıp dekoratif ve estetik görüntü sağlar.
RAFTER COVER
Blocks the ends of the rafter while providing a decorative and aesthetic appearance.



Ahşap Kompozit OTURMA BANKI

Wood Composite SEATING BENCH

Kompozit banklar döküm pik ayak ve plastic kompozit ayak seçeneği ile hava koşullarına dayanımı, termal ve elektriksel yalıtımlık gibi üstün özellikleri sayesinde açık hava kullanımında uzun ömür ve maliyet avantajı sağlamaktadır.

The composite bench carcass formed from cast iron and wood composite provides durability to all weather conditions, chemical resistance as well as thermal and electrical insulation. Thanks to its superior features, it provides prennity and cost advantages.



Ahşap Kompozit PİKNİK MASASI

Wood Composite PICNIC TABLE

Yaşamınızdaki piknik konforu...

The picnic joy in your life.

Tamamen ahşap kompozit malzeme ve farklı tasarımlarla üretilen piknik masası, parklarda, tabiat ormanlarında, piknik alanlarında doğaya uyumuyla uzun yıllar yaşamınıza değer katar.

Picnic tables can be produced in variable design options with only wood composite material. In harmony with nature it adds value to your life in parks, nature forests and picnic areas.



Ahşap Kompozit MODÜLER YAPI

Wood Composite
MODULAR BUILDINGS

Doğal renk ve tasarımlarla huzurlu mekanlar!

Tranquill spaces with natural colors and design!

- Vida, kaynak, çivi ve yapıştırıcı kullanmadan monte edilen
- 8 şiddetinde depreme dayanıklı
- Sökülüp takılabilen lego system
- Tamamı ahşap kompozit profil kullanılarak yapılan
- Geçici ruhsata tabi
- Güvenlik kulübesinden öğrenci yurduna, Sayfiye evinden dağ evine, Sosyal konuttan muhtarlık binasına, Taksi durağından gazete bayisine
- 9 metre ile 9000 metreye kadar modüler system
- İki katlı inşaat imkanı

- Mountable without screws, welding, nails or glue. Resistant to grade 8 earthquakes.
- Demountable like a lego system.
- Constructed entirely of composite wood profiles.
- Subject to the state private building permit. (TR)
- Modular building system variable from 9 meters up to 9000 meters.
- Capability to build two storey buildings.
- Areas of usage:
Newspaper kiosks.
Security cabins.
Taxi station cabins.
Social housing projects.
Cottages and chalets.



Ahşap Kompozit ÇÖP KUTUSU

Wood composite
WASTE BIN

Parklarda, bahçelerde, yollarda ve her türlü peyzaj çalışmalarında

Suitable for all landscape projects like gardens, parks and walkways.

